


Утверждаю

Начальник управления по работе с персоналом
АО «ГТ Энерго»


«19» августа 2026 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по улучшению условий труда рабочих местах, расположенных на объектах АО «ГТ Энерго»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
Технический департамент - электротехническая лаборатория					
Начальник	Шум: Определить необходимость оснащения рабочего места средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость снижения уровня шума в соответствии с требованиями СанПин 1.2.3685-21 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05	Снижение времени и уровня воздействия вредного фактора на организм человека	Постоянно	Технический департамент Управление по обеспечению МТР	
Технический департамент - электротехническая лаборатория - группа в г. Белгород					
Руководитель	Шум: Определить необходимость оснащения рабочего места средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость снижения уровня шума в соответствии с требованиями СанПин 1.2.3685-21 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05	Снижение времени и уровня воздействия вредного фактора на организм человека	Постоянно	Технический департамент Электротехническая лаборатория Управление по обеспечению МТР	

Инженер по наладке электрооборудования	Шум: Определить необходимость оснащения рабочего места средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость снижения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05	Снижение времени и уровня воздействия вредного фактора на организм человека	Постоянно	Технический департамент Электротехническая лаборатория Управление по обеспечению МТР	
Электромонтер	Шум: Определить необходимость оснащения рабочего места средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость снижения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05	Снижение времени и уровня воздействия вредного фактора на организм человека	Постоянно	Технический департамент Электротехническая лаборатория Управление по обеспечению МТР	
Технический департамент - отдел по планированию и сопровождению ремонтов					
Начальник	Шум: Определить необходимость оснащения рабочего места средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость снижения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05	Снижение времени и уровня воздействия вредного фактора на организм человека	Постоянно	Технический департамент Управление по обеспечению МТР	
Технический департамент - отдел по планированию и сопровождению ремонтов					
Специалист по виброналадке	Шум: Определить необходимость оснащения рабочего места средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость снижения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 и	Снижение времени и уровня воздействия вредного фактора на организм человека	Постоянно	Технический департамент Отдел по планированию и сопровождению ремонтов Управление по обеспечению МТР	

	рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05				
Технический департамент - отдел по планированию и сопровождению ремонтов - группа Южного региона					
Ведущий специалист по автоматизированным системам управления технологическим процессом	Шум: Определить необходимость оснащения рабочего места средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость снижения уровня шума в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05	Снижение времени и уровня воздействия вредного фактора на организм человека	Постоянно	Технический департамент Отдел по планированию и сопровождению ремонтов Управление по обеспечению МТР	
Ведущий специалист по тепломеханическому оборудованию	Шум: Определить необходимость оснащения рабочего места средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость снижения уровня шума в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05	Снижение времени и уровня воздействия вредного фактора на организм человека	Постоянно	Технический департамент Отдел по планированию и сопровождению ремонтов Управление по обеспечению МТР	
Технический департамент - служба ремонтов - группа Центрального региона					
Руководитель ремонтных работ	Шум: Определить необходимость оснащения рабочего места средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость снижения уровня шума в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05	Снижение времени и уровня воздействия вредного фактора на организм человека	Постоянно	Технический департамент Управление сервиса и эксплуатации Управление по обеспечению МТР	
Мастер	Шум: Определить необходимость оснащения рабочего места средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость снижения уровня шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05	Снижение времени и уровня воздействия вредного фактора на организм человека	Постоянно	Технический департамент Управление сервиса и эксплуатации Управление по обеспечению МТР	

	Менения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05				
Мастер по ремонту электрооборудования	Шум: Определить необходимость оснащения рабочего места средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05	Снижение времени и уровня воздействия вредного фактора на организм человека	Постоянно	Технический департамент Управление сервиса и эксплуатации Управление по обеспечению МТР	
Слесарь	Шум: Определить необходимость оснащения рабочего места средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05	Снижение времени и уровня воздействия вредного фактора на организм человека	Постоянно	Технический департамент Управление сервиса и эксплуатации Управление по обеспечению МТР	
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Шум: Определить необходимость оснащения рабочего места средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05	Снижение времени и уровня воздействия вредного фактора на организм человека	Постоянно	Технический департамент Управление сервиса и эксплуатации Управление по обеспечению МТР	
Слесарь-ремонтник	Шум: Определить необходимость оснащения рабочего места средствами индивидуальной защиты органов	Снижение времени и уровня воздействия вредного фактора на организм человека	Постоянно	Технический департамент Управление сервиса и эксплуатации Управление по обеспечению МТР	

	слуха; определить необходимость при- менения технических средств по сни- жению уровня шума в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 и рассмотреть вопрос ограничения вре- мени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05				
Специалист по кон- трольно-измерительным приборам и автоматике	Шум: Определить необходимость оснащения рабочего места средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость при- менения технических средств по сни- жению уровня шума в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 и рассмотреть вопрос ограничения вре- мени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05	Снижение времени и уровня воз- действия вредного фактора на ор- ганизм человека	Постоянно	Технический департамент Управление сервиса и эксплуата- ции Управление по обеспечению МТР	
Специалист по электротех- ническому оборудованию	Шум: Определить необходимость оснащения рабочего места средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость при- менения технических средств по сни- жению уровня шума в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 и рассмотреть вопрос ограничения вре- мени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05	Снижение времени и уровня воз- действия вредного фактора на ор- ганизм человека	Постоянно	Технический департамент Управление сервиса и эксплуата- ции Управление по обеспечению МТР	
Технический департамент - служба ремонтов - группа Южного региона					
Руководитель ремонтных работ	Шум: Определить необходимость оснащения рабочего места средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость при- менения технических средств по сни- жению уровня шума в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 и рассмотреть вопрос ограничения вре- мени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05	Снижение времени и уровня воз- действия вредного фактора на ор- ганизм человека	Постоянно	Технический департамент Управление сервиса и эксплуата- ции Управление по обеспечению МТР	

Мастер по ремонту тепло-обменного оборудования	Шум: Определить необходимость оснащения рабочего места средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость снижения уровня шума в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05	Снижение времени и уровня воздействия вредного фактора на организм человека	Постоянно	Технический департамент Управление сервиса и эксплуатации Управление по обеспечению МТР	
Мастер по ремонту электрооборудования	Шум: Определить необходимость оснащения рабочего места средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость снижения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05	Снижение времени и уровня воздействия вредного фактора на организм человека	Постоянно	Технический департамент Управление сервиса и эксплуатации Управление по обеспечению МТР	
Технический департамент - метрологическая служба - группа Центрального региона					
Ведущий инженер-метролог	Шум: Определить необходимость оснащения рабочего места средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость снижения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05	Снижение времени и уровня воздействия вредного фактора на организм человека	Постоянно	Технический департамент Управление сервиса и эксплуатации Управление по обеспечению МТР	
Ведущий специалист по АИИС КУЭ	Шум: Определить необходимость оснащения рабочего места средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость снижения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 и	Снижение времени и уровня воздействия вредного фактора на организм человека	Постоянно	Технический департамент Управление сервиса и эксплуатации Управление по обеспечению МТР	

	рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05				
Технический департамент - управление сервиса и эксплуатации по Центральному региону					
Ведущий специалист по тепломеханическому оборудованию	Шум: Определить необходимость оснащения рабочего места средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость снижения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05	Снижение времени и уровня воздействия вредного фактора на организм человека	Постоянно	Технический департамент Управление сервиса и эксплуатации Управление по обеспечению МТР	
Ведущий специалист по эксплуатации газовых сетей и оборудования	Шум: Определить необходимость оснащения рабочего места средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость снижения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05	Снижение времени и уровня воздействия вредного фактора на организм человека	Постоянно	Технический департамент Управление сервиса и эксплуатации Управление по обеспечению МТР	